


ООО "ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"


*Система изоляции ТехноНИКОЛЬ
ТН-СТЕНА Стандарт
Альбом узлов*

Москва 2014

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
Система изоляции
ТН-СТЕНА Стандарт

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Шифр</i>
2	Ведомость чертежей	
3	Схема расположения слоев в стене	ФАС-12-01
4	Примыкание к полу	ФАС-12-02
5	Примыкание к стене	ФАС-12-03
6	Примыкание к потолку	ФАС-12-04

						<i>Системы ТехноНИКОЛЬ</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			
						<i>Фасады и Стены</i>	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>
							<i>Р</i>	<i>2</i>
								<i>6</i>
						<i>ФАС-12 ТН-СТЕНА Стандарт</i> <i>Ведомость чертежей</i>		




Ограждающая конструкция
Тепло-звукоизоляционный материал ТЕХНОАКУСТИК
Стальной каркас
Обшивка ГКЛ или ГВЛ
Чистовая отделка помещения

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. перегородки

Наименование материала	Расход на 1 м.кв	Вес на 1 м.кв
Чистовая отделка помещения	по проекту	-
Обшивка ГКЛ или ГВЛ	коэф. 2,03	-
Тепло-звукоизоляционный материал ТЕХНОАКУСТИК	коэф. 1,03	-
Стальной каркас	коэф. 2,03	-
Шуруп	10 шт	-

						Схема расположения слоев в стене	ЛИСТ
							3
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата		




Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. перегородки

Наименование материала	Расход на 1 м.кв	Вес на 1 м.кв
Чистовая отделка помещения	по проекту	-
Обшивка ГКЛ или ГВЛ	коэф. 2,03	-
Тепло-звукоизоляционный материал ТЕХНОАКУСТИК	коэф. 1,03	-
Стальной каркас	коэф. 2.03	-
Шуруп	10 шт	-

Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на 1 м. примыкания перегородки

Наименование материала	Расход на 1 м.пог
① Герметик	0,5 мл
② Уплотнительная лента	коэф. 1,2
③ Дюбель + шуруп	3 шт.
④ Кромочная лента	коэф. 1,5



Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. перегородки

Наименование материала	Расход на 1 м.кв	Вес на 1 м.кв
Чистовая отделка помещения	по проекту	-
Обшивка ГКЛ или ГВЛ	коэф. 2,03	-
Тепло-звукоизоляционный материал ТЕХНОАКУСТИК	коэф. 1,03	-
Стальной каркас	коэф. 2.03	-
Шуруп	10 шт	-

Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на 1 м. примыкания перегородки

Наименование материала	Расход на 1 м.пог
① Армирующая лента	коэф. 1,5
② Уплотнительная лента	коэф. 1.2
③ Дюбель + шуруп	3 шт.
④ Шуруп	8 шт.
⑤ Герметик	1 мл

Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Примыкание к стене	ЛИСТ
							5

