



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00110

№ ПС 004897

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас».  
Адрес: 390000, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
ОГРН: 1056206010167. Телефон: +74912911221. E-mail: shinglas@tn.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас».  
Адрес: 390047, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, 21.  
ОГРН: 1056206010167. Телефон: +74912911221. E-mail: shinglas@tn.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТТЕСТ", ОГРН  
1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по  
сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2023  
г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1,  
оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для код ОКПД2  
наружной отделки т. м. ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускаемые по СТО 22.23.19.000  
72746455-3.5.14-2019. Номенклатура согласно приложению -бланк  
№ ПС 002990. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых проводилась  
сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г3; группа  
воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2; группа  
дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 п.  
4.18 – Д3; группа токсичности продуктов горения по  
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Т3

код ТН ВЭД  
3925 90 800 9

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 92ГД-20 от 17.11.2020 г. ИЛ «ГОСТТЕСТ»  
свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в  
области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.2ПБ21 до  
07.08.2023г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

СТО 72746455-3.5.14-2019;  
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №  
СДССМТ.RU.OC01.K01440 от 26.02.2019 г. по 26.02.2022 г., выдан  
органом по сертификации систем менеджмента качества «СибМосТест»,  
номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.11.2020 по 19.11.2025

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00110

№ ПС 002990

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата  
соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.23.19.000 3925 90 800 9	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для наружной отделки т. м. ТЕХНОНИКОЛЬ: ТН, Сайдинг, Корабельный брус ТН, Сайдинг, Блок Хаус ТН, Н профиль соединительный ТН, Угол наружный 75 ТН, Угол наружный 50 ТН, Угол внутренний ТН, J профиль ТН, Финишный профиль ТН, Околооконная планка ТН, Сайдинг, Брус ТН, Стартовый профиль ТН, J фаска ТН, Софит, частично перфорированный ТН, Софит, полностью перфорированный ТН, Софит, без перфорации	СТО 72746455-3.5.14-2019

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев

